APROVADO
7ª Sessão Ordinária - 28/02/2022
HÉLIO GUABIRABA
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Estado de Pernambuco

GABINETE DO VEREADOR DILSON BATISTA

REQUERIMENTO Nº 1464/2022

Requeremos à Mesa Diretora, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja feito um Apelo à Presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) para providenciar a manutenção do vazamento hídrico na Rua Santa Isabel em frente ao número 229, Água Fria, Recife-PE, CEP 52.070-245.

JUSTIFICATIVA

O referido Pedido leva em consideração o desejo da comunidade, visto que o vazamento já existe a bastante tempo na calçada do referido número mencionado. Levando em consideração a crise hídrica que o país vem passando, todo desperdício deve ser resolvido com extrema urgência.

Salientamos o comprometimento desta Casa Legislativa com a manutenção Urbana da Cidade do Recife, sempre com intuito de promover melhorias aos moradores da área.

Solicitamos, portanto, o apoio dos nobres Pares desta Casa Legislativa para a aprovação deste Requerimento.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 22 de fevereiro de 2022.

DILSON BATISTA
Vereador - Avante

Documento assinado digitalmente com usuário e senha por Dilson Batista.
Proposição eletrônica P207538209/9254, Para verificação de autenticidade utilize o QR Code exibido no rodapé.

Rua Princesa Isabel, 410 - Boa Vista - Recife - PE
Telefone: (81) 3301-1256 / Fax (81) 3301-1262